











# LES OUTILS À BATTERIE





TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 398e
Batterie 48V. 30 Ab. 1500Wb. Prise USB. Chargeur rapide inclus.







# ✓TIGA

4999<sup>€™</sup>







TONDEUSE AUTOPORTÉE A ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 384e

Batterie 48V. 30 Ah. 1500Wh. Prise USB. Chargeur rapide inclus. En option: Kit mulching et attache remorque.

# LES OUTILS DE DEMAIN!



48 v. 4 Ah. Carter acier. Poussée. Ø roues 200/280 mm sur roulements à billes. Vendue avec batterie 4 Ah et chargeur.



1918€TTC



Pour l'achat d'une batterie dorsale PDC 1200 A01 remise de 50% sur la tondeuse LM 001 CZ\*

BATTERIE DORSALE PDC 1200 A01

40 V maxi. XGT.

(produit vendu seul)

\* Voir conditions en magasins





### **SOUFFLEUR SUR BATTERIE 18V DUB 184 RT**

Débit maxi 762 m³/h. Vítesse de l'air maxi 49 m/s. 1 chargeur rapide et 1 batterie 5 AH Li-lon 18 V inclus. (63986)



Inakita



### SOUFFLEUR SUR BATTERIE 36V DUB 362 PT4

36 V (2 x 18V). Batterie 5 Ah. 6 vitesses. Vitesse de l'air maxi. 54 m/s. Débit maxi. 804 m³/h. Puissance sonore 93,5 dB. Poids 4,1 kg. 4 batteries et 1 chargeur fournis.



2 batteries BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah), -1 chargeur rapide double DC18RD



# DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE **DUR 369 APT2**

1000 W. 2 x 18 V. Temps de charge en moyenne 45 min. Diamètre de coupe lame/tête fil 255/430 mm. (63987)



# DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE AT

550 W. 36 V. Ø de coupe 230/350 mm. Guidon asymétrique. Livré sans batterie. (65656)





1320<sup>€TTC</sup>

**BROUETTE À BATTERIE DCU180Z** 

18 V. Batterie Li-Ion. Charge maxi 130 Kg. Livrée sans batterie.

ÉLECTRIQUE



# MINIDUMPER ÉLECTRIQUE KEF500E

1000 W. 48 V / 20 Ah. 1 vitesse AV 1 AR. Capacité de charge 500 kg. Levage avec piston électrique. Plateforme avec 2 ouvertures latérales en option.

# LES TONDEUSES THERMIQUES

# TIGARA







# TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TES

Moteur ST 170 LS. 170 cc. Démarrage électrique. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm. Carter acier 50 cm. Hauteur de coupe centralisée. Guidon ergonomique. (66340)

Existe en moteur B&S modèle TG 50 TEB (51684) STOCK LIMITÉ: 525 € TTC



# **TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TS**

Moteur Stiga ST 170. 170 cc. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. carter acier 55 cm. Hauteur de coupe centralisée. Guidon ergonomique. (66341) Existe en moteur B&S modèle TG 55 TB (17325) STOCK LIMITÉ: 449 € TTC



# **TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TVES**

Moteur ST 170 LS + Variateur. 170 cc. Démarrage électrique. Variateur de vitesses. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. Carter acier 55 cm. Guidon ergonomique. (66342)

Existe en moteur B&S modèle TG 55 TBVE (64569) STOCK LIMITÉ: 595 € TTC



# LES ROBOTS DE TONTE



949<sup>€™</sup>





**ROBOT DE TONTE WR 155 E 0860** 

**ROBOT DE TONTE WR 130 E 0860** 20 V. 2.0 Ah. 3 roues. 20 V. 5.0 Ah. 4 roues.







# ROBOT DE TONDE STIG 300

Batterie Li-Ion 2Ah. 4 lames pivotantes. Pente maxi. 45%. Contrôle via application bluetooth. Poids 7,6 Kg.





### **ROBOT DE TONTE STIG-A 3000**

Batterie Li-Ion 5 Ah. 6 lames pivotantes. Pente maxi. 50%. Système antivol. Notification d'obstacles.





### **ROBOT DE TONTE RT 300**

Largeur de coupe 18 cm. Pente 30%. Hauteur de coupe 15-60 mm. Carter flottant. Batterie 4.3 AH Li-lon. Station de base. Antivol. 125 m de





### **ROBOT DE TONTE RK 2000**

Largeur de coupe 21 cm. Pente 45%. Hauteur de coupe 20-100 mm. Carter flottant. Batterie 4.9 AH Li-lon. Station de base. Antivol. 300 m de

# LES TONDEUSES




Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues synthétiques montées sur roulements à billes. (50859)

1599<sup>€™</sup>









Moteur HONDA GXV 160 OHV. Roues aluminium montées sur roulements à billes. (11299)

1699€TTC









### **TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA PRO**


Moteur HONDA GXV 160 OHV. Carter alu. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. (11151)











Moteur HONDA GXV 160 OHV. Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Hydrostatique. (11301)



# **TONDEUSE PROFESSIONNELLE 5000 SB**

Moteur B&S 675 EXI Séries OHV. 163 cc. 1 vitesse. Roues sur roulements à billes ø 200 mm. (64866)

En option: kit mulching.











### **TONDEUSE PROFESSIONNELLE 5400 SB**

Moteur B&S 800E Séries. OHV. 175 cc. 1 vitesse. Roues aluminium sur roulement ø 205 mm. (64867)

En option: kit mulching (65905).



# LES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE TIGARA





# LES ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

**NOUVEAU ֈ**ֈ€40TTC **BATTERIE TONDEUSE** 

28 Ah. 285 A. 12 V+D (58115) 28 Ah. 285 A. 12 V+G (58116)

Charge maxi 350 kg **79**€20TTC RAMPES En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm. (16066)

€80TTC REMORQUE BENNE BASCULANTE\*

En acier. Charge maximum 225 Kg. Livrée en carton non montée. Dim. 102 x 82 x 29 cm. (16026)



Réglable depuis l'autoportée



**DÉTACHEUR AÉRATEUR\*** 20 griffes acier. Sur ressort.

Largeur de travail 100 cm. (17327)



€80TTC





BALAI RAMASSEUR 330 L\* Grandes roues 17". (16069)

Utilisable dans toutes les positions



€20TTC



Dégrippe, lubrifie et nettoie. Protège de la corrosion. Chasse l'humidité. (50060). Soit le litre : 18 €. Existe en 5L (62417).



CARBURANT

**ALKYLATE ASPEN 4T** Pour moteur 4T. Le bidon de 5 L. Le litre: 5,40 €. (56037) Existe en bidon de 3 L. (59821)






CARBURANT **ALKYLATE ASPEN 2T** 

Pour moteur 2T. Le bidon de 5 L. Le litre: 5,40 €. (56038) Existe en bidon de 3 L. (59822)









TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 150/84 H

Moteur ST 7500. 432 cc. Hydrostatique à commande au pied. Phare et pare-choc. (64565) En option: kit mulching (66741) et chargeur de batterie.



Bicylindre Kit mulching MOTEUR

TIGMRA

849<sup>€™</sup>









TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 170/98 H Bi

Moteur ST550. 542 cc. Hydrostatique à commande au pied. Pare choc AV. Kit mulching et chargeur de batterie inclus. (62425)

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 190/102 H KB Moteur KAWASAKI FS 481V. 603 cc. Hydrostatique à commande au pied. Pare-choc AV. Kit mulching et chargeur de batterie inclus. (60511)



Hauteur maxi 85 cm. Pas de vis rapide. Charge maximum 350 Kg. (14280)

Facile à transporter Garantie 2 ans Facile et sans effort Double sécurité

CLIPLIFT MAGNUM

Vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 500 Kg. (17465)







# TONDEUSE FRONTALE PARK 700 WX COUPE COMBI PRO 110 Q PLUS

Moteur ST600. Bicylindre. 586 cc. Système de relevage

du plateau avec le pied. 4 roues motrices. Hydrostatique. Plateau de coupe 110 cm.



/TIGA 7299€TTC







**TONDEUSE AUTOPORTÉE** À ÉJECTION LATÉRALE ZT 5132 T

Moteur bicylindre KAWASAKI. 725 cc. 3 lames. Éjection latérale. Roues arrière motrices. Compteur horaire. Porte-gobelet.



Moteur ST400. 414 cc. Système de relevage du plateau avec le pied. 2 roues motrices. Hydrostatique. Plateau de coupe 85 cm.







# LES TONDEUSES DÉBROUSSAILLEUSES





DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO K

Moteur EMAK K2400 AVD V-TWIN. Bicylindre. 708 cc. Puissance 24 ch. Embrayage électromagnétique des lames. (57344)



6599<sup>€™</sup>





DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE TUAREG 92 EVO

Moteur B&S VANGUARD bicylindre. 627 cc. Puissance 21 ch. Embrayage électromagnétique des lames. (18115)
Existe en 4 roues motrices.





2059<sup>€™</sup>

TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL210 B

63 cm. 2300 trs/min. 6 couteaux pivotants aux extrémités.

Moteur B&S 850 series. Moteur déporté. Embrayage de lame. Variateur de vitesse AV 7 positions et marche AR instantanée au guidon. Frein de pente. Poignées nouvelle génération souples sans effort.



DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES TG DR521 H

Moteur HONDA CGV170. 170 cc. 1 vitesse AV. Tractée: Hauteur de coupe 45-90 mm. Ejection latérale. Diamètre roues 200/430 mm. (62605)



Moteur B&S 625 series. 150 cc OHV. Démarrage manuel. 1 vitesse AV. Largeur de travail 87 cm. Guidon réglable en hauteur et déportable. Poids 41 kg. (58238)

# LA MACHINE POLYVALENTE Machine polyvalente 989€TTC PORTE-OUTIL P 70 EVO Moteur B&S 850 series. 190 cc. Guidon réversible et réglable latéralement et en hauteur. (66244) En option: KIT MOTEUR pour P70 (64069): 102 € TTC FRAISE AR pour P70 (64069): 102 € TTC FRAISE AR pour P70 (64067): 336 € TTC 55 cm avec attelage rapide. FAUCHEUSE A SECTION pour P70 (66245): 696 € TTC DÉBROUSSAILLEUSE pour P70 (64068): 432 € TTC



### DÉBROUSSAILLEUSE À DOS BCF 550

51,7 cc. Harnais professionnel. Livrée avec tête fil Load & Go ExtraLife (avec renfort acier) Ø 130 mm avec fil Ø 3,00 mm et disque 3 dents Ø 300 mm. (66840)







# LES TAILLE-HAIES ET LES BROYEURS



TJ23V. 22,5 cc. Puissance 0,63 kW. Double lame coupante des 2 cotés. Longueur du lamier 56,4 cm. Poignée tournante 5 positions. (66841)







### AILLE-HAIE THY 76

TJ23V. 22,5 cc. Puissance 0,63 kW. Double lame coupante des 2 côtés. Longueur du lamier 71,4 cm. Épaisseur de coupe maximum 30 mm. Poignée tournante 5 positions. (65020)







# Prix, nous consulter

# GROUPE MOTOPOMPE EAUX CHARGÉES TP36 EX

Moteur WORMS EX 16. 4T. Essence. Débit 31,2 m<sup>3</sup>/h. Pression 3,2 bar. Hauteur d'aspiration maxi. 8 m. Hauteur de refoulement 37 m. Sécurité manque d'huile.





# **BROYEUR DE BRANCHES BK1000N-B**

Moteur B&S CR950 essence. 6.5 HP. 208 cc. Ø de broyage 100 mm. Vitesse de la lame 2400 trs/min. Plateau de coupe 2 lames 150 mm. (61037)



# BROYEUR DE BRANCHES BK800N-R

Euro V LS208. 7 HP. 208 cc. Essence. Ø de broyage 50 mm. 2 lames réversibles. (66270)





# MICROTRACTEUR ET MATÉRIELS 3 POINTS





# Prix, nous consulter

### TRACTEUR CS 2520 M

Moteur 3 cylindres diesel. 1131 cc. Boîte de vitesses 6 AV et 2 AR. Direction assistée. Plancher plat. 1 distributeur hydraulique AR. Relevage 550 Kg. Arceau de sécurité rabattable. (62771) En option: roues gazon ou industrielles, chargeur 4 vérins avec parallélogramme, masses frontales, outil attelé. Prix sans condition de reprise. Voir conditions en magasin. \* Carte grise en sus.



MORGNIEUX

958<sup>€™</sup>



# REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000 H VIDANGE HYDRAULIQUE

Remorque à vidange hydraulique. Charge utile 1000 kg avec feux de route. Roues larges et porte-échelle en options.

LE MATÉRIEL 3 POINTS





Toutes ces machines sont vendues avec cardan

# à partir de

# TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. (62576). Existe en 1,50 m (62577) et 1,80 m (62578).



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS	+ PRODUIT
TONDEUSE 3 POINTS 120CM	62576	120 cm	180 Kg	Graissage centralisé
TONDEUSE 3 POINTS 150CM	62577	150 cm	210 Kg	Graissage centralisé
TONDEUSE 3 POINTS 180CM	62578	180 cm	235 Kg	Graissage centralisé
TONDEUSE PRO 3 POINTS 215CM	18119	215 cm	275 Kg	3 rotors à 1 lame
TONDEUSE PRO 3 POINTS 235CM	12995	235 cm	300 Kg	5 rotors à 1 lame



# MATÉRIELS 3 POINTS



# DelMorino

Toutes ces machines sont vendues avec cardan

Rotor équipé de 6 marteaux réversibles

1999€TTC



# **BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM 3 POINTS**

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage de 7 à 9 cm. (16770) Existe à moteur (52514-66906)







### FRAISE 3 POINTS EAGLE 145

Attelage 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotor 4 couteaux par flasque. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. (17040)

En option: Kit 6 couteaux.







# BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER

62593

Déport hydraulique. Rotor avec marteaux. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. (50816) Existe avec rotor à couteaux.

à	partir	de
1	44	9 <sup>€TTC</sup>



132

DÉPORTABLE

PAR POSITION

à partir de **59**€TTC

**BROYEUR 132CM** 

GYRO-BROYEUR

LIBELLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG
GYROBROYEUR 90CM	62579	90 cm	130 Kg
GYROBROYEUR 110CM	62580	110 cm	160 Kg
GYROBROYEUR 120CM	62581	120 cm	175 Kg

# à partir de

BENNES PORTÉES AVEC RABOT GALVA



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LARGEUR INTÉRIEURE	CONTENANCE	POIDS
BENNE GALVA AC-BGA100EV	17644	100 cm	320 dm <sup>3</sup>	65 Kg
BENNE GALVA AC-BGA120EV	17645	120 cm	500 dm3	95 Kg
BENNE GALVA AC-BGA140EV	17646	140 cm	580 dm <sup>3</sup>	103 Kg
BENNE GALVA AC-BGA160EV	56205	160 cm	660 dm <sup>3</sup>	110 Kg



# BROYEUR ATTELAGE RÉVERSIBLE FLIPPER

CARDAN SÉCURITÉ BOULON

Attelage 3 points. Boitier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Rouleau arrière réglable. Patins réglables. (56681)

Existe en version couteaux.

170 kg

En option: Kit déport hydraulique









# MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE ROTO 404

Moteur PUBERT R180-3BH. 179 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. (54885)













MOTOCULTEUR FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD EG

Moteur PUBERT R210 BH-DE. 212 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. (58049)













Moteur Pubert R80. 78 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable. Roue avant escamotable. 4 fraises Ø 285 mm. Béquille de terrage. (64092)



# MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ECOMAX 55P

Moteur PUBERT R210 DE. 212 cc. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport escamotable. (58363)



Moteur LONCIN OHV. 182 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon réglable en hauteur. Béquille de terrage. 4 fraises Ø 320 mm. (66246)







DURAMA

# 1269€TTC

# ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM

10,56 m² + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation. facade 3,24 x profondeur 3,26 x hauteur 2,31 en m. (DUWS1010PR)

# 1479<sup>€™</sup>

# ABRI DE JARDIN PVC WOODSTYLE PREMIUM

13,12 m<sup>2</sup> + Kit 1 fenêtre + Kit Fondation. facade 3,24 x profondeur 4,05 x 2,31 en m (DUWS1013PR)



**DURAM** 

# 429€TTC

# **ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE**

 $4,75\,\mathrm{m^2}$  + kit ancrage pour dalle béton inclus. façade  $2,62\,\mathrm{x}$  profondeur  $1,82\,\mathrm{x}$  hauteur  $1,91\,\mathrm{en}$  m. Porte (IxH)  $1,01\,\mathrm{x}$   $1,60\,\mathrm{m}$ . (DUAE86PR)

# 599€TTC

# ABRI DE JARDIN MÉTAL ANTHRACITE

 $9,72\,m^2$  + kit ancrage pour dalle béton inclus. facade  $3,22\,x$  profondeur  $3,02\,x$  hauteur 1,96 en m. Portes (IxH)  $1,30\,x$  1,60 m. (DUAE1010PR)

# LES REMORQUES Lider



# LES ACCESSOIRES POUR REMORQUES



# SUPPORT ROUE DE SECOURS

Pour remorques 39440 à 39460 et 41470 à 41480. (53653)

ROUE DE SECOURS 155/70R13. 4T100. Pour remorques

39440, 39450 et 39460. (51168)

# BÂCHE PLATE Bâche plate (53540)

Pour remorque : 39440 : 115,80 € TTC

BÂCHE PLATE Bâche plate (53655)

Pour remorques: 39460, 39450, 41470, 41480: 150,00 € TTC





# REMORQUE BOIS 39440

Existe en PTAC de 500 à 750 kg. Masse à vide 195 kg. Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm. Essieu 750 kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. Caisse basculante. (60886)



# 1325<sup>€TTC</sup>

# **REMORQUE BOIS 39450**

PTAC 500 et 750 Kg. 2 essieux résistance 2x750 kg. Masse à vide mini : 250 kg. Dim. utiles 251 x 133 x 40 cm. Roues : 155/70R13. Caisse fixe. Ridelles AV et AR rabattables. (60887-60888)







SPOURE ÉLECTROSÈNE

GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC3900G

Moteur LS208 (EURO 5) essence. 3.0 kW. 208 cc. Système AVR. Display (Hz, voltage, compte heures). 1 prise 16A 230V. (61622)



Idéal pour vos vacances en camping-car

KPC

GROUPE ÉLECTROGÈNE DIGITAL INVERTER K2250IG

Moteur H80i (EURO 5) essence. 4T. OHV refroidi par air. Puissance 2.0 kW. 3 HP. 79.8 cc.



HONDA:
1729€TTC

GROUPE ÉLECTROGÈNE MONOPHASÉ 230 V EU 22 IT F

Moteur GXR120. 230 V. 50 Hz. Monophasé. Inverter. Puissance maxi 2200 W. Cordon de couplage et charge batterie en option.



contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

ATELIER MOTOCULTURE









CONSEILS - RÉPARATIONS SERVICE APRÈS-VENTE



\*\* Carte grise en sus